

GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

No: PAN.TE.AC.004 Revisión: 01 Fecha: 12-05-2016 Pagina: 01 de 01

ESPECIFICACIÓN DE INGREDIENTES

NOMBRE DEL PRODUCTO	LECHE EN POLVO DESCREMADA (Low Heat)	Versión: 01	Fecha:24/Marzo/2017
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Es un polvo soluble hecha a partir del secado por pulverización de leche descremada pasteurizada fresca.		
COMPOSICIÓN	Leche Descremada en Polvo		
	CARACTERISTICAS SENSORIAI	LES	Especificación
CARACTERÍSTICAS	COLOR		Crema pálido
ORGANOLEPTICAS	SABOR		Característico (Limpio)
	OLOR		Característico
	ASPECTO		Polvo fino
	CARACTERISTICAS FISICOQUIM	ICAS	Parametro
	Materia Extraña		Libre de materia extraña
	Humedad (g/100g)		3,8
CARACTERÍSTICAS	Proteina (N x 6.38) (g/100g)		33.4
FISICOQUÍMICAS	Grasa (g/100g)		0.8
	Carbohidrato Total (g/100g)		54.1
	Acidez		<0.15%
	Índice de Solubilidad (mL)		<1.0
	WPN		> 6.0
	CARACTERISTICAS MICROBIOLOG	GICAS	Limite
	Cuenta Total		< 10 000 ufc/gr
,	Mohos y Levaduras		< 50 ufc/gr
CARACTERÍSTICAS	Coliformes		Max 10 ufc/g
MICROBIOLÓGICAS	Escherichia coli		Ausente
	Staphylococcus		Ausente
	Listeria		Ausente
	Salmonella	OF IN A	Negativo
ALERGENOS Y/O SUSTANCIAS SENSITIVAS	CA	SEINA	
EMPAQUE Y/O EMBALAJE	Sacos de papel Kraft de 25 Kg.		
ROTULADO	Etiqueta contiene los siguientes datos: Nombre de fabricante, fecha de producción, fecha de expiración, número de lote, ingredientes, especificaciones de almacenamiento. Fecha de producción, fecha de vencimiento, ingredientes, especificaciones de almacenamiento		
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO	24 meses desde su fecha de elaboración		
ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco, libre de polvo, humedad, roedores, insectos y olores extraños.		
TRANSPORTE	Transporte limpio, libre de olores, agujeros, deformaciones, seco. Tener Paredes o muros impermeables, sólidos, de fácil limpieza y sanitización y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. Evitar la contaminación cruzada. Debe contener sello de seguridad para garantizar que la carga no a sido adulterada. Contenedores limpios, sin olores extraños, ausencia de olores a combustibles, sellos de seguirdad para demostrar que el embarque no ha sido violado Contenedores limpios, sin olores extraños, ausencia de olores a combustibles, sellos de seguirdad para demostrar que el embarque no ha sido violado.		
INSTRUCCIONES ESPECIALES DE MANEJO	evitar contaminación cruzada		

Notas	
Control de Cambios	

Elaboró	Marjorie Lázaro- Tecnólogo de Calidad - Materia prima
Revisó	A A MANAGAR CONTRACT
Aprobó	

INDUSTRIAS LÁCTEAS, S.A.	Junio 08, 2016
ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA	Página 1 de 3
LECHE DESCREMADA EN POLVO (Medium Heat)	Reemplaza Junio 17, 2015

DESCRIPCIÓN GENERAL

Especificaciones y instrucciones de compra para:

Leche descremada en polvo, secada por atomización a partir de su estado líquido. Su calidad debe cumplir estrictamente con las especificaciones indicadas a continuación:

- 1. La Fábrica e instalaciones usadas para su producción deben mantenerse en condiciones sanitarias, de acuerdo a las recomendaciones del American Dairy Products Institute (ADPI) y la International Dairy Federation (IDF) y debe tener implementado el sistema HACCP
- 2. La leche descremada en polvo debe ser fabricada a partir de leche fresca de vaca, a la cual solo se le ha extraído el agua y la grasa, sin haber sido acidificada, ni se le ha añadido ningún tipo de preservativo, y es libre de residuos de antibióticos. Debe ser pasteurizada en su estado líquido antes de su concentración, a una temperatura mínima de 72°C por 15 segundos, o en condiciones equivalentes (Fosfatasa negativa).
- 3. La leche en polvo debe tener una composición uniforme. El color debe blanco crema sin partículas oscuras o quemadas. El polvo debe fluir libremente y no debe tener grumos.
- 4. La leche descremada en polvo debe estar libre de cualquier partícula.
- 5. El sabor y olor de la leche en polvo y reconstituida debe ser dulce, ligeramente cocido, libre de olores y sabores tales como rancidez, grasa, cereal, pescado, jabón, u otro sabor y olor "extraño".

ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS

Color Blanco-crema

Sabor, Olor Dulce, ligeramente cocido

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS

Humedad 4.0 % máximo Grasa 1.25 % máximo Acidez titulable 0.13 %; máx. 0.15 %

Proteínas de Suero (WPNI)

Medium Heat 1.5 – 5.99 mg/g

Pesticidas IU /ml Ausente

Antibióticos 0.005 IU / ml máx. Indice de Solubilidad 1.2 ml máx.

INDUSTRIAS LÁCTEAS, S.A. ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA	Junio 08, 2016 Página 2 de 3
LECHE DESCREMADA EN POLVO (Medium Heat)	Reemplaza Junio 17, 2015

Partículas quemadas

Disco B o mejor

La IDF (International Dairy Federation) o el ADPI (American Dairy Products Institute) establece todos los métodos de análisis para la determinación de estas especificaciones, y el estándar más reciente debe ser usado.

ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS

Recuento Total 10,000 ufc /g máx Coliformes Negativo / 1g

Mohos y Levaduras 50 máx.

Salmonella Negativo en 1600 g

Estafilococo Negativo / g

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

La Leche descremada en polvo debe ser empacada en bolsas de papel Kraft multicapas (6 capas) de 25 kg de peso con una bolsa interior de polietileno, la cual proteje y preserva la calidad del polvo, en cuanto a la higiene, contaminación, y humedad bajo condiciones normales de manejo, transporte y almacenamiento. La capa exterior de la bolsa de papel debe tener un laminado barrera de humedad. El material de empaque usado no debe impartir ningún olor o sabor extraño a la leche.

Cada bolsa debe ser marcada adecuadamente con el contenido, peso neto, nombre del fabricante, número de lote o fecha de fabricación, y todas las bolsas enumeradas en secuencia. Una lista con la información de los lotes y fechas de fabricación debe acompañar el embarque.

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO Y ENVÍO

Antes de embarcar cualquier cantidad de la leche en polvo descremada, el proveedor deberá enviar muestras para aprobación. Para realizar este análisis, tres (3) muestras (las bolsas primera, del medio y final) de cada lote deberán ser enviadas a INDUSTRIAS LÁCTEAS, S.A. (ILSA).

Solamente se podrán realizar los embarques cuando se obtenga la aprobación de INDUSTRIAS LÁCTEAS, S.A.

INDUSTRIAS LÁCTEAS, S.A.	Junio 08, 2016
ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA	Página 3 de 3
LECHE DESCREMADA EN POLVO (Medium Heat)	Reemplaza Junio 17, 2015

Al momento del embarque, el fabricante deberá enviar a ILSA un CERTIFICADO DE ANÁLISIS que contengan las especificaciones del producto, día de producción, lote o código, y los números de bolsas por cada lote. Dicho certificado deberá ser refrendado por un Laboratorio Independiente.

Todas las bolsas deben ser mantenidas en un lugar seco y fresco.

VIDA DEL PRODUCTO

Al momento del embarque, la leche descremada en polvo no deberá tener más de un (1) mes de fabricada, y no más de tres (3) al ser recibida en Panamá por INDUSTRIAS LÁCTEAS, S.A.

HECHO POR:
GERENTE DE CALIDAD:

Anel Roberts, MEng. Ph.D.

FECHA: Junio 08, 2016